

COME SI SVOLGE L'INTERVENTO

PROTESI DI SPALLA

Il percorso chirurgico per protesi di spalla è organizzato in fasi ben definite, dalla preparazione pre-operatoria al recupero funzionale.

Ogni fase prevede indicazioni specifiche per garantire una gestione corretta del trattamento e del decorso post-operatorio.

Di seguito sono riportate le principali tappe del percorso, con le indicazioni utili per affrontare l'intervento.

1 FASE 1: PREPARAZIONE



IMPEGNATIVA DEL MEDICO CURANTE

Per accedere al percorso chirurgico è necessario richiedere al proprio medico curante un'impegnativa con la dicitura:

"Si richiede ricovero per intervento chirurgico di protesi di spalla destra o sinistra".

- ✓ L'impegnativa ha validità di 6 mesi.
- ✓ Se l'intervento è programmato a distanza di tempo, è consigliabile richiederla più vicino alla data del ricovero per evitare che scada.



PRE-OSPEDALIZZAZIONE

Circa 3-4 settimane prima dell'intervento, verrà contattato dalla clinica per la programmazione degli accertamenti.

Durante questa fase verranno eseguiti:

- esami del sangue
- elettrocardiogramma (ECG)
- radiografie calibrate per pianificazione della protesi
- visita anestesilogica
- valutazione clinica generale

Le verrà richiesto di:

- portare la documentazione sanitaria
- comunicare eventuali allergie, patologie e farmaci assunti
- seguire le indicazioni sulla preparazione all'intervento

2 FASE 2: RICOVERO E INTERVENTO



COSA PORTARE CON SÉ

Documentazione clinica

- documento di identità e tessera sanitaria
- impegnativa del medico curante
- eventuali ulteriori accertamenti richiesti in fase di preospedalizzazione
- referti specialistici
- elenco aggiornato dei farmaci

Portare la terapia domiciliare abituale nelle confezioni originali

Effetti personali

- pigiami comodi (preferibilmente con apertura anteriore)
- biancheria intima
- pantofole o scarpe comode preferibilmente con suola antiscivolo
- prodotti per l'igiene personale

Ausili

tutore per spalla (con abduzione 15°)
→ si consiglia di provarlo e regolarlo in fase di acquisto



DOPO L'INTERVENTO

PRIME 24-48 ORE



monitoraggio da parte del personale sanitario



terapia per il dolore



immobilizzazione dell'arto operato con tutore



mobilizzazione precoce assistita secondo indicazione

DURANTE LA DEGENZA (2-4 GIORNI)



controllo della ferita chirurgica



gestione del dolore



prime indicazioni sui movimenti consentiti



istruzioni per l'utilizzo del tutore



avvio del percorso riabilitativo

3 FASE 3: RECUPERO E RIABILITAZIONE



RIENTRO A CASA

Prima della dimissione riceverà tutte le indicazioni necessarie.

PREPARAZIONE DELL'AMBIENTE



- predisporre gli oggetti di uso quotidiano a portata di mano
- evitare movimenti che richiedano sollevamento del braccio
- organizzare gli spazi per ridurre sforzi e movimenti bruschi



COMPORTAMENTI DA SEGUIRE

PROTESI DI SPALLA

- utilizzare il tutore secondo le indicazioni ricevute
- evitare movimenti attivi non consentiti nelle prime fasi
- non sollevare pesi con l'arto operato
- evitare movimenti bruschi o non controllati
- seguire scrupolosamente il protocollo riabilitativo



RIABILITAZIONE

Il percorso riabilitativo viene definito dall'ortopedico.

Prevede:

- ✓ fisioterapia guidata
- esercizi domiciliari

In ogni caso:

- ✓ eseguire con regolarità gli esercizi
- ✓ recuperare progressivamente la mobilità articolare
- ✓ seguire le tempistiche indicate per il recupero funzionale



TERAPIA DOMICILIARE

- antidolorifici
- eventuale terapia antitrombotica
- crioterapia (ghiaccio) almeno 3 volte al giorno per 15-20 minuti



QUANDO CONTATTARE IL MEDICO

- febbre
- dolore non controllato
- arrossamento o secrezioni dalla ferita
- gonfiore importante



CONTROLLI

Verranno stabilite le modalità e le tempistiche al momento della dimissione.

- valutazione clinica
- medicazione, controllo della ferita e rimozione dei punti di sutura
- eventuali controlli radiografici



Il percorso è personalizzato in base alle condizioni cliniche del paziente. Seguire le indicazioni del team sanitario è fondamentale per un recupero sicuro ed efficace.